

ニヨツテ日本カラ初メテ採集セラレ、1845 年ニ Dozy 及ビ Molkenboer 兩氏ニヨリ新種トシテ發表サレタモノデ、ソノ後朝鮮・支那ヘモ分布スルコトガ次第ニ解リ、現在デハ東亞固有ノ特異ナ種デ有名デ、Lindberg, S.O. ハ 1869 年ニ *Trachycystis* Lindberg ナル新屬ヲ建テタ程デ、1872 年ニハ他ノ一種エズチャうちんごけ (*Mnium flagellare* Sulivant et Lesqureux) フモ *Trachycystis* ニ移シタ (彼ニ從ヘバ兩種ハ夫々 *Trachycystis microphylla* Lindberg, *Trachycystis flagellaris* Lindberg トナリ、今日コノ説ニ賛成スル學者モアル)。エズチャうちんごけノ分布ハ屋久島ガ最南限デアルコトヲ筆者ハ自ラ確カメテ先年發表シタ。而シテこばのチャうちんごけノ日本列島ニ於ケル南方ノ產地ニ就イテハ確カナ報告ガナイ。筆者ハ昭和 12 年 4 月 8 日ニ屋久島ノ鈴川澤一尾ノ間ニ於テ本種ヲ採集シテキル。即チ今日ノ知識デハエズチャうちんごけモこばのチャうちんごけモ共ニ仲ヨク屋久島ガソノ分布上ノ南限デアル。

○*Ptychanthus sexplicatus* Horikawa 四國ニモ産ス (堀川芳雄)

本種ハ筆者ニヨリ昭和 9 年ニ新種トシテ發表サレタモノデ、臺灣・琉球・九州 (高嶺山)・本州 (那智山) ニ分布スルコトガ報告サレタキタニ過ギナイ。今度、阿波ノ伊延律乃氏カラ送ラレタ標本中ニ、同國ノ佐那河内村産ノモノガアツタ。四國ニ於ケル第一ノ產地デアル。體カ幅廣クシテ短ク、花被ニハ 6 條ノ襞ガアルノデ他種カラ容易ニ區別サレル。

○しろふたへうろこごけ九州ニ産ス (堀川芳雄)

しろふたへうろこごけ (*Diplophyllum albicans* Dumortier) ハ葉ノ上下・下片ノ中軸部ニ沿ヒテ 4~5 列ヲナス透明ノ長方形・厚膜ノ大形細胞ガアツテ同屬ノ他種カラ容易ニ區別スルコトヲ得。九州ニ産スルコトノ報告ハ從來ナカツタガ、筆者ハ日向祖母山 (1931 年 8 月) ト太閤霧島山 (1931 年 4 月) トニ採集シテキル。日本隱花植物圖鑑 p. 845 ニ產地九州ヲモ舉ゲタノハ上記ノヤウナ譯カラデアル。

○中國・九州ニ於ケルくろごけノ產地 (堀川芳雄)

くろごけ (*Andræa Fauriei* Besch) ハ從來北海道・本州北中部ノ高山藓ノ代表トシテ最モ普通ニ知ラレタキル。屋久島 (黒味岳)、臺灣 (新高山) (植物學雜誌 XLVIII, p. 456, 1934) ト朝鮮 (金剛山) (本誌 XII, p. 669, 1936) トニ産スルコトハ筆者ニヨリ夫々自ラ採集且ツ發表サレタ通りデアル。然ルニ中國・九州ニテハ高山ナキタメソノ存在ガ今日マデ不明デアツタ。筆者ハ中國デハ安藝冠山 (1938 年 6 月 21 日)、九州デハ豐後由布岳 (1938 年 11 月 23 日) ノ何レモ頂上近クノ硅質岩ニ多量ニ着生スルモノヲ採集シタ。ソレ故日本隱花植物圖鑑, p. 877 ニハ產地トシテ單ニ本州・九州ト記シタ次第デアル。

○屋久島フロロニ新ニ加フベキ生葉上苔類 3 種 (堀川芳雄)

1937 年 4 月 8 日屋久島ノ乃木小屋ニ假泊シタ一行 (筆者ノ外學生 4 名、人夫 3 名) ハ前夜來ノ豪雨ヲ衝イテ鈴川澤ニ向ヒ、極相ニ達シタ常綠針闊混交林内ニテ採集シタ苔藓類中

今日マデ屋久島産トシテ發表サレテ居ナイ下記ノ3種ノ生葉上苔ガアツタ。

- 1) *Drepanolejeunea foliicola* HORIKAWA
- 2) *Leptocolea ocellata* HORIKAWA
- 3) *Leptocolea ocelloides* HORIKAWA

○對馬産苔類 (堀川芳雄)

九州島ト朝鮮半島トノ略々中間ニ位置スル對馬ハ苔蘚類ニ關スル限リ蘚類ノ極ク少數ヲ除ケバ全ク報告ガナイト言ヘル。1936年8月對馬ノ下島ニ單身渡ツテ植物採集ヲ行ツタ眞吉忠男氏ハ同島ノ有明山ニ得タル苔類ノ標本ヲ筆者ノ許ニ贈ラレタ。因ツテソノ中カラ次ノ6種ヲ茲ニ報告スル。

- 1) *Frullania monilata* (REINW., BL. et NEES) MONTAGNE
- 2) *Frullania Kakinoana* STEPHANI
- 3) *Drepanolejeunea tenuis* (REINW., BL. et NEES) SPRUCE
- 4) *Microlejeunea punctiformis* (TAYL.) SPRUCE
- 5) *Pycnolejeunea Molischii* SCHIFFNER
- 6) *Leptocolea ocelloides* HORIKAWA

○紅頭嶼フロラヘ新ニ苔類7種ヲ加ヘル (堀川芳雄)

臺灣ノ東南海上ニ浮ブ紅頭嶼ハ苔蘚類ハ調査ガ不十分デアル。次ノ7種ハ同島産トシテハ全ク初メテノ報告デアル。

- 1) *Trichocolea tomentella* (EHRH.) DUMORTIER
- 2) *Frullania densiloba* STEPHANI
- 3) *Jubula Hutchinsiae* ssp. *javanica* VERDOORN
- 4) *Drepanolejeunea grossidentata* HORIKAWA
- 5) *Leptolejeunea subacuta* STEPHANI
- 6) *Leptocolea floccosa* (LEHM. et LINDENB.) STEPHANI
- 7) *Leptocolea Goebelii* (GOTTSCHE) STEPHANI

何レモ同島ノ紅頭山ニ於テ福山、鈴木兩理學士ガ1934年6月ニ得ラレタ高等植物ノ標本ニ着生セシモノデ(3~7)ノ5種ハ生葉上産ノモノデアル。

○伊豆山權現神域ノ植物 (久内清孝)

豆州伊豆山神社境内ノ植物デ傳説的ニ名高イノハナギデアル。なギノ傳説ニツイテハ其淵源甚ダ古イガ、其傳説ガ或ハ其一部ガ又ハ形ヲ變シテ伊豆山權現ノなギニツキ纏ツテ居ル。柳亭種彦ノ隨筆「用捨箱」上卷ニ慶長時代ノ小歌集「淋敷座之慰」カラ「こんどござらばもて來てたもれ伊豆のお山のなぎの葉を。お山のナ いづのお山のなぎの葉を」ト云フノヲ收録シテ居ル。此伊豆山ノなギハソナコンナデ有名デアツタモノカ 曲亭馬琴モ自